



CV SERVICE

Mark de Boer



HENRAD

SAMEN KIEZEN VOOR DE JUISTE WARMTE

Henrad reduceert uw energiekosten





EEN HART VOOR GROENE WARMTE

Warmte staat voor gezelligheid en comfort. Met één draai aan de thermostaat tover je een kil huis of een ongezellig kantoor om tot een knusse woning of een comfortabele werkplek. Dat is wat warmte zo onmisbaar maakt in ons dagelijkse leven. Maar omdat we iedereen van voldoende warmte willen voorzien, leggen we heel wat druk op ons milieu en het klimaat. Daarom engageren we er ons bij Henrad voor om zorg te dragen voor onze planeet en voor de generaties na ons. We willen verstandig omspringen met energie en kiezen resoluut voor duurzame, groene warmte.

EEN LEVEN LANG GENIETEN VAN OPTIMAAL COMFORT AAN DE LAAGSTE ENERGIEKOSTEN

Met Henrad behoren we tot één van de grootste radiatorenmerken in Europa. En dat zijn we niet zomaar, maar omdat we steeds de hoogste kwaliteit bieden aan een uiterst competitieve prijs, zodat je een leven lang gerust zal kunnen genieten van optimaal comfort, aan de laagste energiekosten.

We vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen kiezen voor onze kwaliteit. Of je nu woont in een sobere stadswoning of in een riante villa op het platteland, iedere woning verdient de kwaliteit van Henrad.

ZORG VOOR DE TOEKOMST

We dragen bij Henrad niet enkel zorg voor onze consumenten van nu, maar ook voor de generaties van morgen. Meer dan een derde van al onze beschikbare energie in het Westen wordt opgebruikt aan de verwarming van gebouwen en de opwarming van water. Dat is meer dan we verbruiken aan al ons transport samen. Hoog tijd dus voor een drastische omwenteling in hoe we omspringen met energie.

DUURZAAM VERWARMEN

Het warmteverbruik in onze woningen moet een stuk lager. Een aantal slimme energiemaatregelen kunnen het verwarmingsverbruik in een woning aanzienlijk doen dalen. Goede isolatie en vooral het gebruik van moderne verwarmingstechnologieën helpen ons al een heel eind op weg; zeker in combinatie met hernieuwbare energiebronnen. Wanneer we deze nieuwe technologieën combineren met de revolutionaire lage-temperatuursystemen van Henrad ECO radiatoren kunnen ze optimaal renderen. Op die manier dragen we bij Henrad met onze groene warmte bij aan een duurzame omgeving, voor nu en voor de toekomst.

OVERZICHT

ECO RANGE

Premium ECO
Hygiene ECO




DECO RANGE

Alto: Swing, Tango, Slim,
Plan, Line
Everest: Slim ECO, Plan ECO,
Line ECO, Plan 8, Line 8,
Plan Plinth, Line Plinth
Compact: Plan, Line



SPECIALE RANGE

Hygiene ECO Galva,
Hygiene, Hygiene Galva,
Vertical Galva, Galva,
ECO Galva, Premium Plinth,
Renorad



DESIGN RANGE

Arno Single
Arno Double
Verona Vertical
Venice



ELEKTRISCHE RANGE

Oceanus E
Oceanus E-VENTO



STANDAARD RANGE

Alto
Premium 8
Compact All In
Standard



BADKAMER RANGE

Oceanus
Aphrodite



KIES JE WARMTE

Bij de zoektocht naar de gepaste radiator moet u enkele beslissingen nemen, wij helpen u hier graag bij. Hieronder vindt u enkele vragen die u helpen bij de juiste keuze van uw radiator.

U WIL EEN RADIATOR ...

Met een naadloze en stevige omkasting?

Het elegante sierrooster boven op de radiator sluit naadloos aan bij de strakke zijpanelen van de radiator.

Zonder zichtbare leidingen?

Bij deze radiatoren zijn alle leidingen perfect weggewerkt in de radiator. Het ingebouwde thermostatisch regelventiel zal bovendien, in combinatie met een door uw installateur aanbevolen thermostatisch element, zorgen voor een stijging van het rendement van uw radiator.

Met een decoratieve voorzijde?

Een radiator met een vlakke voorzijde, elegant en toch heel praktisch. Een design dat bij iedere woonstijl past!

Verticaal of horizontaal?

Voor ieder plaatsje in huis waar u net geen horizontale radiator kan plaatsen. Onze verticale radiatoren geven uw woning een ruimtelijk en warm gevoel.

Met kleur?

Kleuren kunnen praten. Kleur uw radiator en laat uw woning voor zich spreken.

INSTAPMODEL

- zonder naadloze omkasting
- met profiel
- leidingen zichtbaar

COMPACT

- met naadloze omkasting
- met profiel
- leidingen zichtbaar

ECO

- met naadloze omkasting
- met profiel
- leidingen niet zichtbaar



HORIZONTAAL DESIGN

- met naadloze omkasting
- met decoratieve voorzijde
- leidingen niet zichtbaar

VERTICAAL DESIGN

- met naadloze omkasting
- met decoratieve voorzijde
- leidingen niet zichtbaar

KLEUR

- keuze uit meer dan 200 verschillende kleuren

KLEUR JE WARMTE

Hoe een gekleurde radiator bestellen?

Eerst het artikelnummer van de radiator, vervolgens het artikelnummer van de kleur en omschrijving.

vb. 0274202206 SN170 Zwart

Warmte is onmisbaar voor een gezellige woning. Net als een interieur waarin je je goed voelt. Een plek om thuis te komen. Met Henrad kies je nu ook voor kleurrijke warmte.

Dit pallet van zorgvuldig geselecteerde, meest populaire kleuren (natuur-, metaal-, sanitaire en RAL-kleuren) is met een verscheidenheid aan RAL-kleuren uit te breiden.*


NATUURKLEUREN



METAALKLEUREN



SANITAIRE KLEUREN



RAL-KLEUREN*



De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

*Glansgraad ISO2813: 70 % ± 5 %.



ECO RANGE



CV SERVICE

Mark de Boer



Premium ECO • Hygiene ECO

ECO RANGE

Premium ECO

OMKASTE LAGE-TEMPERATUURS-VENTIELRADIATOR MET SERIËLE DOORSTROMING

SNELLERE OPWARMING

Het water stroomt op een unieke manier de ECO radiator binnen. Door de seriële instroom van warm water, eerst in de voorste plaat en daarna in de achterste plaat, geniet u sneller van het warmtegevoel.



VOORGEMONTEERD:


vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

MEEGELEVERD:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructies.


MEER COMFORTSTRALING AAN DE VOORKANT

Uniek aan de Henrad ECO radiator is het concept waarbij de directe instroom van warm water eerst in de voorste plaat plaatsvindt waardoor deze een hogere temperatuur heeft. Dit zorgt voor meer stralingswarmte, waardoor het comfortgevoel verhoogt en tevens behouden blijft bij lagere-temperatuursystemen.




MINDER WARMTEVERLIES AAN DE ACHTERKANT

Door de verhoogde stralingstemperatuur aan de voorkant is de achterste plaat minder warm dan bij andere radiatoren. Er gaat dus minder stralingswarmte verloren door de muur via de achterkant van de radiator.



GESCHIKT VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

De ECO radiator is perfect geschikt voor zowel individuele- als collectieve verwarmingsinstallaties, is aansluitbaar op een modulerende gas- of stookolieketel en perfect combineerbaar met allerlei lage-temperatuursystemen (warmtepompen, zonnecellen en biomassa-installaties).



**“MEER COMFORT, MINDER CO₂,
SNELLERE OPWARMING,
MEER BESPARING”**



Het assortiment van de Premium ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

ECO RANGE

Hygiene ECO


LAGE-TEMPERATUURS-VENTIELRADIATOR MET SERIËLE DOORSTROMING, SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR OMGEVINGEN WAAR HYGIËNE EN VEILIGHEID VAN GROOT BELANG ZIJN.

De Hygiene ECO radiator heeft geen bovenrooster en zijpanelen wat het onderhoud van de radiator een stuk vereenvoudigt.

PREMIUM ECO & HYGIENE ECO OOK BESCHIKBAAR IN GEGALVANISEERDE VERSIE



De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd speciaal ontworpen en behandeld met een extra beschermende coating voor gebruik in vochtige ruimten.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

montage-instructies.


Het assortiment van de Hygiene ECO bestaat uit 3 types (10, 20, 30), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

WAAROM KIEZEN VOOR EEN Henrad ECO radiator?

REDENEN GENOEG OM TE KIEZEN VOOR WARMTE DIE GROEN KLEURT.




Daling van de energiefactuur
TOT 10,5 %



Hogere stralingswarmte
TOT 50 %




Hogere gemiddelde oppervlakte-
temperatuur in de voorste plaat
TOT 53 %



Behoud van comfortgevoel
bij lagere-temperatuursystemen




Snellere opwarming
TOT 23 %




Een daling van het energieverlies door een
verminderde straling van de achterplaat
TOT 8,8 %



Voringesteld thermostatisch ventiel
bespaart
TOT 6 %



Geschikt voor hernieuwbare energie



Ecologische verwarming






Links en rechts
monteerbaar ventiel

DECO RANGE



CV SERVICE

Mark de Boer



Alto Slim • Everest Slim ECO • Alto Swing • Alto Tango • Alto Plan •
Everest Plan ECO • Alto Line • Everest Line ECO • Everest Plan 8 • Everest
Line 8 • Compact Plan • Compact Line • Everest Plan en Line Plinth

DECO RANGE

Alto Slim

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET EEN VERFIJNDE EN LICHTE VORMGEVING

De Alto Slim is ontegensprekelijk een juweeltje in de range van verticale radiatoren. De gladde voorzijde en de zwarte verzonken zijpanelen en bovenrooster geven gestalte aan onvergelykbare klasse.



GELEVERD MET:

J-panels, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructies.

ACCESSOIRES:

handdoekbeugel (RVS, aluminium zwart of aluminium wit) en zwart bovenrooster zijn als accessoire beschikbaar.

Het assortiment van de Alto Slim bestaat uit 3 types (11, 21, 22), verkrijgbaar in 3 breedtematen (470, 570 en 670 mm) en 2 hoogtematen (1.840 en 2.040 mm).

Everest Slim ECO

HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR
MET EEN SUBTIEL EN TRENDY DESIGN

Everest Slim ECO is de horizontale equivalent van de Alto Slim. Beiden zijn in kleur verkrijgbaar. Gecombineerd zorgen zij voor een ruimtelijk en licht gevoel.

VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontlufter en blindstoppen.



GELEVERD MET:

design thermostaatkraan, ventielverlenger, consoles, montage-vergrendeling, schroeven en pluggen en montage-instructies.

ACCESSOIRES:

handdoekbeugel (RVS, aluminium zwart of aluminium wit) is als accessoire beschikbaar. (enkel voor breedtemaat 1.070 mm).

Het assortiment van de Everest Slim ECO bestaat uit 2 types (21, 22) verkrijgbaar in 6 breedtematen (1.070 t.e.m. 2.070 mm) en 2 hoogtematen (545 en 645 mm).

DECO RANGE

Alto Swing

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET SIERLIJK AFGERONDE CONTOUREN

Elegant en sierlijk, zo kunnen we de Alto Swing zeker omschrijven. De Alto Swing bekoort niet alleen door de prachtige afgeronde contouren, maar biedt bovendien een aangename warmte. Met de beschikbaarheid aan kleuren kan u ervoor kiezen om de Alto Swing volmaakt in uw interieur te laten blenden of er juist een beetje extravert te laten uitspringen.



GELEVERD MET:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

ACCESSOIRES:

Magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Alto Swing bestaat uit 3 types (11, 21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (481 t.e.m. 727 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).

Alto Tango

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET EEN STRAK MINIMALISTISCH DESIGN

Door de sobere, strakke vormgeving past deze radiator werkelijk in elk interieur, bij elke woonstijl. De voorkant buigt af en loopt mooi over in de zijpanelen voor één vloeiend naadloos geheel. Een waaier aan kleuren laat u toe nog dat stapje verder te gaan om de Alto Tango volledig aan uw interieurwensen aan te passen.



GELEVERD MET:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

ACCESSOIRES:


Magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Alto Tango bestaat uit 3 types (11, 21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (410, 510 en 610 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).

Alto Plan

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET VLAKKE VOORZIJD

De Alto Plan zorgt door de strakke vormgeving voor harmonie en evenwicht in uw woonruimte. Door zijn plaatsbesparende eigenschap is deze radiator uitermate geschikt voor kleine ruimtes. Alle types zijn voorzien van zijpanelen voor een compacte eenheid.



GELEVERD MET:

J-console, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

Everest Plan ECO

HORIZONTALE DECORATIEVE ECO RADIATOR
MET VLAKKE VOORZIJD

De Everest Plan ECO is de gelijkgestemde uitvoering van de Alto Plan. Het ECO principe van de seriële doorstroming wordt gecombineerd met een decoratieve uitstraling.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

console, montagevergrendeling, schroeven en pluggen en montage-instructies.

Het assortiment van de Alto Plan bestaat uit 4 types (11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).


Het assortiment van de Everest Plan ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

DECO RANGE

Alto Line

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR
MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJD

De Alto Line heeft net dat streepje voor. De strakke lijnen geven deze radiator net die extra dimensie die hem onderscheidt van andere radiatoren met een vlakke voorzijde. Bovendien heeft hij een plaatsbesparende eigenschap waardoor hij uitstekend te integreren is in kleine ruimtes. Alle types zijn voorzien van zijpanelen voor een compacte eenheid.



GELEVERD MET:

J-console, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructies.

Het assortiment van de Alto Line bestaat uit 4 types (11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Everest Line ECO

HORIZONTALE DECORATIEVE ECO RADIATOR
MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJD

De Everest Line ECO koppelt esthetiek aan de verschillende voordelen van de ECO radiator. Omdat de Everest Line ECO dezelfde symmetrie van lijnen heeft als de Alto Line zorgen ze samen voor eenheid in de ruimte.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontlufter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

console, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructies.


Het assortiment van de Everest Line ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Everest Plan 8



HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR MET VLAKKE VOORZIJDEN VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

De vlakke voorzijde en nauwaansluitend sierrooster en zijpanelen van de Everest Plan 8 vormen een strak en tijdloos design. De 8 aansluitingen bieden een buitengewone flexibiliteit wat aansluitmogelijkheden betreft.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontlufter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructies.



Het assortiment van de Everest Plan 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Everest Line 8



HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJDEN VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

De Everest Line 8 is een decoratieve radiator die door de symmetrie van de horizontale lijnen een sfeer van licht en ruimte creëert. Door de 8 aansluitingen is deze radiator multi inzetbaar voor zowel nieuwbouwprojecten als grote en kleine renovaties.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontlufter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructies.

Het assortiment van de Everest Line 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 10 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

DECO RANGE

Compact Plan

HORIZONTALE COMPACT RADIATOR
MET VLAKKE VOORZIJD

De Compact Plan is de decoratieve variant van de traditionele Compact radiator. De Compact Plan onderscheidt zich van een gewone compactradiator doordat hij volledig is aangekleed met een vlakke voorzijde en nauw aansluitende zijpanelen en sierrooster.



GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop, schroeven en pluggen, montage-instructies.

Het assortiment van de Compact Plan bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 13 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Compact Line

HORIZONTALE COMPACT RADIATOR MET VLAKKE
GESTILEERDE VOORZIJD

De Compact Line is met zijn vlakke gestileerde vormgeving het broertje van de Compact Plan. Hij onderscheidt zich door de mooie symmetrische lijnen in de voorplaat.



GELEVERD MET:

consoles, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop, schroeven en pluggen, montage-instructies.

Het assortiment van de Compact Line bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Everest Plan Plinth

PLINTRADIATOR MET VLAKKE VOORZIJD

Everest Line Plinth

PLINTRADIATOR MET VLAKKE GESTILEERDE
VOORZIJD

De plintradiatoren bereiken met een minimale hoogte een optimale warmte! Deze lage radiatoren zijn uitermate geschikt voor ruimtes met grote raampartijen, voor etalages, in veranda's, wintertuinen en onder venstertabletten. De kilte in de nabijheid van een venster wordt herleid tot een aangename warmte. Zowel de Everest Plan Plinth als de Everest Line Plinth zijn beschikbaar met een vlakke voorzijde of met een vlakke voor- en achterzijde.



VOORGEMONTEERD:

regelbaar Heimeier ventiel.

GELEVERD MET:

ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

VOORGEMONTEERD:

regelbaar Heimeier ventiel.

GELEVERD MET:

ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

Het assortiment van de Everest Plan Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).




Het assortiment van de Everest Line Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

SPECIALE RANGE



CV SERVICE

Mark de Boer




Hygiene ECO Galva • Hygiene • Hygiene Galva • Vertical Galva •
Galva • ECO Galva • Premium Plinth • Renorad

SPECIALE RANGE

Hygiene ECO Galva

ECO RADIATOR VOOR IN VOCHTIGE RUIMTES WAAR HYGIËNE EN VEILIGHEID VAN GROOT BELANG ZIJN

De gegalvaniseerde versie van de Hygiene ECO radiator werd speciaal voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag waardoor hij zonder zorgen gebruikt kan worden in vochtige ruimtes.



VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO ontlufter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

montage-instructies.


Het assortiment van de Hygiene ECO Galva bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Hygiene (Galva)

HYGIENE RADIATOR (VOOR IN VOCHTIGE RUIMTES)

De Hygiene radiator zonder convectorblik, bovenrooster en zijpanelen werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

De Hygiene Galva werd bovendien voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.




Het assortiment van de Hygiene bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de Hygiene Galva bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RANGE

Vertical Galva

VERTICALE RADIATOR VOOR GEBRUIK IN VOCHTIGE RUIMTES

De Vertical Galva radiator is voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.



GELEVERD MET:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen, montage-instructies.

Het assortiment van de Vertical Galva bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Galva - ECO Galva

GE GALVANISEERDE (ECO) RADIATOR ZONDER OMKASTING VOOR GEBRUIK IN VOCHTIGE RUIMTES

De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd speciaal voorzien van een beschermende onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.



ECO GALVA VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

montage-instructies.

Het assortiment van de Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de ECO Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RANGE

Premium Plinth

BEREIK MET EEN MINIMALE HOOGTE EEN OPTIMALE WARMTE!

De plintradiatoren bereiken met een minimale hoogte een optimale warmte! Deze lage radiatoren zijn uitermate geschikt voor ruimtes met grote raampartijen, voor etalages, in veranda's, wintertuinen en onder venstertabletten. De kilte in de nabijheid van een venster wordt herleid tot een aangename warmte.

VOORGEMONTEERD:

regelbaar Heimeier ventiel.

GELEVERD MET:

ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.



Renorad

Een Compact radiator met zeer specifieke afmetingen om oude gietijzeren en leden radiatoren te vervangen, door gebruik te maken van het bestaande leidingsysteem.

GELEVERD MET:

montage-instructies.

Het assortiment van de Premium Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Het assortiment van de Renorad bestaat uit 3 types (21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 3 hoogtematen (400, 550 en 950 mm).

DESIGN RANGE



CV SERVICE

Mark de Boer



Round tube on tube:
Arno Single • Arno Double

Flat tube on tube:
Verona Vertical • Venice

DESIGN RANGE

Arno Single

VERTICALE DESIGN RADIATOR MET RONDE BUIZEN

Een strakke en tijdloze verticale radiator voor badkamers en keukens, dat is de Arno Single. De regelmatige cadans van zijn horizontale ronde buizen brengt tegelijkertijd rust en dynamiek in elke ruimte die hij verfraait. Arno Single realiseert bovendien een hoge warmteafgifte zodat handdoeken en kledingstukken snel verwarmen in zijn praktische uitsparingen.



GELEVERD MET:

4 witte consoles (gechromeerd voor gekleurde radiatoren), schroeven, pluggen, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructies.

Het assortiment van de Arno Single bestaat uit 4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en 4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).

Arno Double

VERTICALE DESIGN RADIATOR MET DUBBELE RIJ RONDE BUIZEN

De verticale Arno Double radiator ziet er niet alleen krachtig uit, hij maakt het ook waar. Arno Double levert grootse prestaties en kan badkamer of keuken in zijn geheel aangenaam verwarmen. Deze moderne klassieker past vrijwel overal dankzij zijn no-nonsense ontwerp van regelmatig geplaatste ronde buizen en handige openingen voor het verwarmen van handdoeken.



GELEVERD MET:

4 witte consoles (gechromeerd voor gekleurde radiatoren), schroeven, pluggen, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructies.


Het assortiment van de Arno Double bestaat uit 4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en 4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).

DESIGN RANGE

Verona Vertical

VERTICALE FLAT TUBE ON TUBE DESIGNRADIATOR

De verticale lamellen van de Verona Vertical radiator lopen parallel aan de muur, waardoor deze uitgekende warmtebron naast een design element ook een ruimtewonder is. Discreet in wit of als krachtig statement in goudgeel; Verona Vertical is een veelzijdige speler die meerwaarde biedt aan elke omgeving.



GELEVERD MET:

4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-kleuren), schroeven, pluggen, montagevergrendeling, console-afdekking, designontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

Het assortiment van de Verona Vertical bestaat uit 4 breedtematen (408, 538, 668 & 798 mm) en 3 hoogtematen (1.600, 1.800 en 2.000 mm).

Venice

VERTICALE DESIGN RADIATOR MET EEN STRAK EN STOER KARAKTER

De Venice badkamerradiator verenigt een strak en tijdloos ontwerp met praktische oplossingen voor het ophangen en verwarmen van handdoeken. Deze behaaglijke radiator zorgt er met zijn horizontale lijnen voor dat bescheiden badkamers breder lijken. Door zijn ingenieuze flat tube on tube ontwerp bespaart Venice bovendien kostbare ruimte en vindt hij aansluiting bij elke stijl.



GELEVERD MET:

4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-kleuren), schroeven, pluggen, montagevergrendeling, console-afdekking, designontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

Het assortiment van Venice bestaat uit 2 breedtematen (450 en 600 mm) en 4 hoogtematen (1.186, 1.511 en 1.771 mm).




ELEKTRISCHE RANGE



CV SERVICE

Mark de Boer



Oceanus E • Oceanus E-VENTO

ELEKTRISCHE RANGE

Oceanus E

ELEKTRISCHE BADKAMERRADIATOR

Een radiator die altijd paraat staat, in elk seizoen... altijd handig in de badkamer. Of je een handdoek wil opwarmen, of de kamertemperatuur extra aangenaam maken, op de Oceanus E kan je altijd rekenen.



VOORGEMONTEERD:

Voorgevuld met verwarmingsvloeistof. Uitgerust met thermostaat en 0,8m geïsoleerde kabel.

GELEVERD MET:

Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Het assortiment van de Oceanus E is verkrijgbaar in 4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm) en 2 breedtematen (495 en 585 mm). Afgiftes van 400 W tot 1000 W.

Oceanus E-VENTO

ELEKTRISCHE BADKAMERRADIATOR MET VOORGEMONTEERDE PTC BLOWER

Met de Oceanus E-VENTO kies je voor een versie met blower. Door de turboboost zorgt de PTC Blower ervoor dat de warmte extra snel verspreidt. Een luxe die bijzonder vlug went !



VOORGEMONTEERD:

Voorgevuld met verwarmingsvloeistof. Uitgerust met thermostaat, 950 Watt PTC blower en 1,2m geïsoleerde kabel.

GELEVERD MET:

Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Het assortiment van de Oceanus E-VENTO is verkrijgbaar in 4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm) en 2 breedtematen (495 en 585 mm). Afgiftes van 1350 W tot 1950 W.

STANDAARD RANGE



CV SERVICE

Mark de Boer



Alto • Premium 8 • Compact All In • Standard

STANDAARD RANGE

Alto

VERTICALE PANEELRADIATOR MET MIDDENAANSLUITING

Beschikt u slechts over beperkte ruimte voor het plaatsen van een radiator? De Alto radiator biedt hiervoor de oplossing. Deze verticale radiator neemt een minimale plaats in beslag en breekt optimaal de koude naast grote glaspartijen, in de keuken en in de inkomhal.

GELEVERD MET:

J-panels, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.



Softline 4 Plus

OMKASTE PANEELRADIATOR

Het assortiment van de:

Alto bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Premium 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Compact All In bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Standard bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Premium 8

OMKASTE PANEELRADIATOR MET GEÏNTEGREERD VENTIEL VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

De Premium 8 radiator is volledig aangekleed met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator. Bovendien zijn de leidingen bij deze radiator niet zichtbaar.

Door de 8 aansluitingen past deze radiator altijd en overal.

Renovatie met behoud van leidingwerk is perfect mogelijk.

VOORGEMONTEERD:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:

panels, montagevergrendeling, schroeven en pluggen, en montage-instructies.



De Softline 4 Plus radiator is volledig aangekleed met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator.

Ook beschikbaar zonder omkasting als Standard radiator.

GELEVERD MET:




panels, montagevergrendeling, schroeven & pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructies.

BADKAMER RANGE



CV SERVICE

Mark de Boer



BADKAMER RANGE

Softline

KLASSIEKE BADKAMERRADIATOR

Bij het bouwen en verbouwen van een woonst gaat er steeds meer aandacht uit naar een mooie badkamer waar gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve materialen. De Softline is een klassieke badkamerradiator die in zijn eenvoud en door de symmetrie van de rechte, ronde buizen het tijdloze karakter in de badkamer bewaart. Bovendien kan deze radiator gebruikt worden als scheidingswand om de ruimte in te delen naar uw persoonlijke wensen.




GELEVERD MET:

consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructies.

Aphrodite

ELEGANTE BADKAMERRADIATOR

Een badkamer is vaak ook een plaats voor ontspanning, schoonheid en relaxatie. De Aphrodite badkamerradiator draagt door haar esthetische vormgeving op haar manier een steentje bij tot dit wellness-gevoel. Met de afgebogen ronde buizen en lichte structuur betekent de Aphrodite radiator beslist een meerwaarde voor uw badkamer.



GELEVERD MET:

consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructies.

Het assortiment van de Oceanus bestaat uit 3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en 5 hoogtematen (775, 1.181, 1.411, 1.763 en 1.993 mm).

Het assortiment van de Aphrodite bestaat uit 3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en 3 hoogtematen (775, 1.181 en 1.763).

SALES TEAM BELGIË

Pana Tsanaktsidis
Account Manager BRUSSEL, LIMBURG & VLAAMS-BRABANT
+32 (0)496 16 21 11
pana.t@srg.eu

Steven Goos
Account Manager ANTWERPEN, OOST- EN WEST-VLAANDEREN
+32 (0)496 25 04 17
steven.goos@srg.eu

Philippe Legrain
Account Manager WALLONIË & LUXEMBURG
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Bert Scholtissen
Sales Support Manager
+31 (0)653 40 53 23
bert.scholtissen@srg.eu

Koen Mannaerts
Sales Director EUROPE
koen.mannaerts@srg.eu

SALES TEAM NEDERLAND

Rudi Vos
Account Manager NOORD NEDERLAND
+31 (0)6 51 59 48 66
rudi.vos@srg.eu


Jeroen van Delden
Account Manager MIDDEN NEDERLAND
+31 (0)6 51 90 52 59
jeroen.vandelden@srg.eu

Tjerk Vogel
Account Manager ZUID NEDERLAND
+31 (0)6 51 90 59 15
tjerk.vogel@srg.eu

Umar van Venetiën
Account Manager WEST NEDERLAND
+31 (0)6 51 60 35 41
umar.vanvenetien@srg.eu

Erwin Zomers
Commercieel Directeur NEDERLAND
erwin.zomers@srg.eu

HENRAD



HENRAD

Henrad N.V.
Welvaartstraat 14 bus 6 | 2200 Herentals | België
T. +32 (0)14 212 075 | F. +32 (0)14 211 719

WWW.HENRAD.EU

